



GRZEJNIKI PODPODŁOGOWE INTERRA

Cennik ważny od 01-07-2010r.



- grzejnik podpodłogowy INTERRA
w głębokim kanale

TYP GK



- grzejnik podpodłogowy INTERRA
w płytkim kanale

TYP PK



- grzejnik podpodłogowy INTERRA
w płytkim kanale z wentylatorem

TYP PKVT

Grzejniki INTERRA głębokie (GK)

Cennik ważny od 01-07-2010r.

głębokość 65 cm

długość [m]		1,30	1,40	1,50	1,70	1,90	2,10	2,30	2,50	2,70	2,90	3,10	3,30
szerokość 30 cm	Symbol	GK-130/65/30S	GK-140/65/30S	GK-150/65/30S	GK-170/65/30S	GK-190/65/30S	GK-210/65/30S	GK-230/65/30S	GK-250/65/30S	GK-270/65/30S	GK-290/65/30S	GK-310/65/30S	GK-330/65/30S
	75/65/20	912 W	1014 W	1115 W	1317 W	1521 W	1723 W	1927 W	2128 W	2331 W	2534 W	2737 W	2939 W
	cena PLN	1 436	1 532	1 632	1 829	2 028	2 290	2 487	2 686	2 885	3 145	3 345	3 542
szerokość 40 cm	Symbol	GK-130/65/30D	GK-140/65/30D	GK-150/65/30D	GK-170/65/30D	GK-190/65/30D	GK-210/65/30D	GK-230/65/30D	GK-250/65/30D	GK-270/65/30D	GK-290/65/30D	GK-310/65/30D	GK-330/65/30D
	75/65/20	1187 W	1318 W	1449 W	1712 W	1977 W	2240 W	2505 W	2767 W	3030 W	3294 W	3557 W	3821 W
	cena PLN	1 645	1 761	1 877	2 111	2 341	2 635	2 863	3 100	3 331	3 622	3 949	4 275
szerokość 40 cm	Symbol	GK-130/65/40S	GK-140/65/40S	GK-150/65/40S	GK-170/65/40S	GK-190/65/40S	GK-210/65/40S	GK-230/65/40S	GK-250/65/40S	GK-270/65/40S	GK-290/65/40S	GK-310/65/40S	GK-330/65/40S
	75/65/20	1303 W	1448 W	1593 W	1883 W	2171 W	2462 W	2751 W	3042 W	3330 W	3620 W	3910 W	4199 W
	cena PLN	1 624	1 738	1 854	2 088	2 324	2 614	2 849	3 084	3 309	3 609	3 867	4 079
szerokość 45 cm	Symbol	GK-130/65/45S	GK-140/65/45S	GK-150/65/45S	GK-170/65/45S	GK-190/65/45S	GK-210/65/45S	GK-230/65/45S	GK-250/65/45S	GK-270/65/45S	GK-290/65/45S	GK-310/65/45S	GK-330/65/45S
	75/65/20	1629 W	1810 W	1990 W	2353 W	2715 W	3077 W	3439 W	3801 W	4163 W	4525 W	4886 W	5248 W
	cena PLN	1 766	1 896	2 028	2 285	2 553	2 872	3 128	3 391	3 651	3 974	4 236	4 496
szerokość 45 cm	Symbol	GK-130/65/45D	GK-140/65/45D	GK-150/65/45D	GK-170/65/45D	GK-190/65/45D	GK-210/65/45D	GK-230/65/45D	GK-250/65/45D	GK-270/65/45D	GK-290/65/45D	GK-310/65/45D	GK-330/65/45D
	75/65/20	2118 W	2352 W	2588 W	3059 W	3530 W	4000 W	4471 W	4941 W	5412 W	5883 W	6353 W	6823 W
	cena PLN	2 177	2 345	2 510	2 809	3 180	3 573	3 897	4 231	4 568	4 959	5 474	5 750

Dobór grzejników konwektorowych przy innych niż normatywne parametrach (75/65/20)

zalecany jest tylko przy współdziałaniu projektantów

lub za pomocą specjalistycznych programów komputerowych do wspomaganie projektowania instalacji C.O. (np. InstalSoft, Audytor).

KRATKI Z OBRAMOWANIEM (KO)

27

długość (m)		1,30	1,40	1,50	1,70	1,90	2,10	2,30	2,50	2,70	2,90	3,10	3,30
szerokość 30 cm	Alu.	KO-130/30A 884	KO-140/30A 954	KO-150/30A 1 021	KO-170/30A 1 157	KO-190/30A 1 293	KO-210/30A 1 428	KO-230/30A 1 565	KO-250/30A 1 702	KO-270/30A 1 838	KO-290/30A 1 973	KO-310/30A 2 109	KO-330/30A 2 245
	drewno	KO-130/30D 613	KO-140/30D 660	KO-150/30D 707	KO-170/30D 801	KO-190/30D 895	KO-210/30D 989	KO-230/30D 1 084	KO-250/30D 1 178	KO-270/30D 1 273	KO-290/30D 1 366	KO-310/30D 1 460	KO-330/30D 1 553

szerokość 40 cm	Alu.	KO-130/40A 1 063	KO-140/40A 1 146	KO-150/40A 1 228	KO-170/40A 1 390	KO-190/40A 1 553	KO-210/40A 1 717	KO-230/40A 1 883	KO-250/40A 2 046	KO-270/40A 2 209	KO-290/40A 2 373	KO-310/40A 2 537	KO-330/40A 2 699
	drewno	KO-130/40D 745	KO-140/40D 802	KO-150/40D 861	KO-170/40D 974	KO-190/40D 1 090	KO-210/40D 1 203	KO-230/40D 1 319	KO-250/40D 1 433	KO-270/40D 1 548	KO-290/40D 1 663	KO-310/40D 1 778	KO-330/40D 1 892

szerokość 45 cm	Alu.	KO-130/45A 1 168	KO-140/45A 1 260	KO-150/45A 1 349	KO-170/45A 1 530	KO-190/45A 1 708	KO-210/45A 1 889	KO-230/45A 2 068	KO-250/45A 2 247	KO-270/45A 2 429	KO-290/45A 2 608	KO-310/45A 2 787	KO-330/45A 2 966
	drewno	KO-130/45D 836	KO-140/45D 901	KO-150/45D 966	KO-170/45D 1 095	KO-190/45D 1 223	KO-210/45D 1 353	KO-230/45D 1 481	KO-250/45D 1 609	KO-270/45D 1 737	KO-290/45D 1 867	KO-310/45D 1 994	KO-330/45D 2 124

A - aluminium*:

- naturalne
- brąz

D - drewno*:

- dąb
- merbau
- buk parzony
- akacja parzona


Ceny netto PLN

* Przy składaniu zamówienia należy dokładnie wskazać typ kratki.



Grzejniki INTERRA głębokie (GK)

Cennik ważny od 01-07-2010r.



ELEMENTY GRZEWcze POJEDYNCZE - S

pojemność wody [l]	ciężar [kg]	szerokość [cm]	długość elementu grzewczego [m]											
			1,0	1,1	1,2	1,4	1,6	1,8	2,0	2,2	2,4	2,6	2,8	3,0
0,41+(0,31*dł)	0,68+(5,80*dł)	10	EK-100/10S	EK-110/10S	EK-120/10S	EK-140/10S	EK-160/10S	EK-180/10S	EK-200/10S	EK-220/10S	EK-240/10S	EK-260/10S	EK-280/10S	EK-300/10S
			323	349	376	425	479	532	583	634	688	740	793	845
0,64+(0,47*dł)	0,96+(8,70*dł)	15	EK-100/15S	EK-110/15S	EK-120/15S	EK-140/15S	EK-160/15S	EK-180/15S	EK-200/15S	EK-220/15S	EK-240/15S	EK-260/15S	EK-280/15S	EK-300/15S
			464	506	541	623	703	780	861	939	1 011	1 099	1 200	1 257
0,87+(0,63*dł)	1,24+(11,8*dł)	20	EK-100/20S	EK-110/20S	EK-120/20S	EK-140/20S	EK-160/20S	EK-180/20S	EK-200/20S	EK-220/20S	EK-240/20S	EK-260/20S	EK-280/20S	EK-300/20S
			583	634	688	787	895	997	1 096	1 199	1 300	1 408	1 510	1 612



ELEMENTY GRZEWcze PODWÓJNE - D

pojemność wody [l]	ciężar [kg]	szerokość [cm]	długość elementu grzewczego [m]											
			1,0	1,1	1,2	1,4	1,6	1,8	2,0	2,2	2,4	2,6	2,8	3,0
0,83+(0,63*dł)	2,12+(9,80*dł)	10	EK-100/10D	EK-110/10D	EK-120/10D	EK-140/10D	EK-160/10D	EK-180/10D	EK-200/10D	EK-220/10D	EK-240/10D	EK-260/10D	EK-280/10D	EK-300/10D
			583	629	673	767	858	954	1 042	1 136	1 228	1 321	1 507	1 693
1,26+(0,94*dł)	2,20+(13,6*dł)	15	EK-100/15D	EK-110/15D	EK-120/15D	EK-140/15D	EK-160/15D	EK-180/15D	EK-200/15D	EK-220/15D	EK-240/15D	EK-260/15D	EK-280/15D	EK-300/15D
			832	901	972	1 115	1 254	1 400	1 539	1 680	1 789	1 962	2 247	2 528
1,69+(1,30*dł)	2,68+(18,7*dł)	20	EK-100/20D	EK-110/20D	EK-120/20D	EK-140/20D	EK-160/20D	EK-180/20D	EK-200/20D	EK-220/20D	EK-240/20D	EK-260/20D	EK-280/20D	EK-300/20D
			1 046	1 136	1 228	1 377	1 595	1 779	1 954	2 132	2 319	2 504	2 867	2 990

Ceny netto PLN

28

Grzejniki INTERRA płytkie (PK)

Cennik ważny od 01-07-2010r.

głębokość 9 cm

	dlugość [m]	0,80	1,00	1,20	1,40	1,60	1,80	2,00	2,20	2,40	2,60	2,80	3,00
szerokość 16 cm	Symbol	PK-080/09/16	PK-100/09/16	PK-120/09/16	PK-140/09/16	PK-160/09/16	PK-180/09/16	PK-200/09/16	PK-220/09/16	PK-240/09/16	PK-260/09/16	PK-280/09/16	PK-300/09/16
	75/65/20	97 W	135 W	173 W	212 W	250 W	289 W	327 W	365 W	404 W	442 W	481 W	519 W
	cena PLN	673	798	972	1 062	1 167	1 265	1 401	1 515	1 599	1 734	1 884	2 064
szerokość 20 cm	Symbol	PK-080/09/20	PK-100/09/20	PK-120/09/20	PK-140/09/20	PK-160/09/20	PK-180/09/20	PK-200/09/20	PK-220/09/20	PK-240/09/20	PK-260/09/20	PK-280/09/20	PK-300/09/20
	75/65/20	116 W	162 W	209 W	255 W	301 W	347 W	393 W	440 W	486 W	532 W	578 W	624 W
	cena PLN	722	854	1 041	1 134	1 247	1 352	1 497	1 617	1 708	1 850	2 005	2 196
szerokość 28 cm	Symbol	PK-080/09/28	PK-100/09/28	PK-120/09/28	PK-140/09/28	PK-160/09/28	PK-180/09/28	PK-200/09/28	PK-220/09/28	PK-240/09/28	PK-260/09/28	PK-280/09/28	PK-300/09/28
	75/65/20	151 W	211 W	271 W	331 W	391 W	451 W	511 W	571 W	631 W	691 W	751 W	811 W
	cena PLN	752	934	1 092	1 218	1 278	1 384	1 530	1 684	1 815	1 965	2 082	2 231
szerokość 42 cm	Symbol	PK-080/09/42	PK-100/09/42	PK-120/09/42	PK-140/09/42	PK-160/09/42	PK-180/09/42	PK-200/09/42	PK-220/09/42	PK-240/09/42	PK-260/09/42	PK-280/09/42	PK-300/09/42
	75/65/20	272 W	380 W	488 W	596 W	704 W	812 W	920 W	1 028 W	1 136 W	1 244 W	1 352 W	1 460 W
	cena PLN	966	1 200	1 425	1 573	1 727	1 924	2 131	2 346	2 573	2 785	2 992	3 208

głębokość 11 cm

	dlugość [m]	0,80	1,00	1,20	1,40	1,60	1,80	2,00	2,20	2,40	2,60	2,80	3,00
szerokość 16 cm	Symbol	PK-080/11/16	PK-100/11/16	PK-120/11/16	PK-140/11/16	PK-160/11/16	PK-180/11/16	PK-200/11/16	PK-220/11/16	PK-240/11/16	PK-260/11/16	PK-280/11/16	PK-300/11/16
	75/65/20	118 W	165 W	212 W	258 W	305 W	352 W	399 W	446 W	493 W	540 W	586 W	633 W
	cena PLN	677	801	976	1 065	1 172	1 268	1 406	1 518	1 604	1 737	1 888	2 068
szerokość 20 cm	Symbol	PK-080/11/20	PK-100/11/20	PK-120/11/20	PK-140/11/20	PK-160/11/20	PK-180/11/20	PK-200/11/20	PK-220/11/20	PK-240/11/20	PK-260/11/20	PK-280/11/20	PK-300/11/20
	75/65/20	142 W	198 W	255 W	311 W	367 W	424 W	480 W	536 W	593 W	649 W	705 W	762 W
	cena PLN	726	901	1 095	1 202	1 312	1 417	1 506	1 663	1 794	1 940	2 105	2 256
szerokość 28 cm	Symbol	PK-080/11/28	PK-100/11/28	PK-120/11/28	PK-140/11/28	PK-160/11/28	PK-180/11/28	PK-200/11/28	PK-220/11/28	PK-240/11/28	PK-260/11/28	PK-280/11/28	PK-300/11/28
	75/65/20	184 W	257 W	331 W	404 W	477 W	550 W	623 W	697 W	770 W	843 W	916 W	989 W
	cena PLN	880	946	1 140	1 231	1 348	1 454	1 606	1 768	1 902	2 058	2 226	2 385
szerokość 42 cm	Symbol	PK-080/11/42	PK-100/11/42	PK-120/11/42	PK-140/11/42	PK-160/11/42	PK-180/11/42	PK-200/11/42	PK-220/11/42	PK-240/11/42	PK-260/11/42	PK-280/11/42	PK-300/11/42
	75/65/20	329 W	460 W	590 W	721 W	852 W	982 W	1 113 W	1 244 W	1 374 W	1 505 W	1 636 W	1 766 W
	cena PLN	994	1 234	1 498	1 617	1 818	2 025	2 243	2 411	2 580	2 791	3 000	3 213

głębokość 15 cm

	dlugość [m]	0,80	1,00	1,20	1,40	1,60	1,80	2,00	2,20	2,40	2,60	2,80	3,00
szerokość 28 cm	Symbol	PK-080/15/28	PK-100/15/28	PK-120/15/28	PK-140/15/28	PK-160/15/28	PK-180/15/28	PK-200/15/28	PK-220/15/28	PK-240/15/28	PK-260/15/28	PK-280/15/28	PK-300/15/28
	75/65/20	230 W	322 W	413 W	505 W	596 W	688 W	779 W	871 W	962 W	1 054 W	1 145 W	1 237 W
	cena PLN	960	1 176	1 408	1 590	1 760	1 907	2 089	2 289	2 484	2 680	2 874	3 072
szerokość 42 cm	Symbol	PK-080/15/42	PK-100/15/42	PK-120/15/42	PK-140/15/42	PK-160/15/42	PK-180/15/42	PK-200/15/42	PK-220/15/42	PK-240/15/42	PK-260/15/42	PK-280/15/42	PK-300/15/42
	75/65/20	405 W	565 W	726 W	887 W	1 047 W	1 208 W	1 369 W	1 530 W	1 690 W	1 851 W	2 012 W	2 173 W
	cena PLN	1 252	1 547	1 819	2 096	2 389	2 652	2 918	3 202	3 483	3 748	4 025	4 313

głębokość 19 cm

	dlugość [m]	0,80	1,00	1,20	1,40	1,60	1,80	2,00	2,20	2,40	2,60	2,80	3,00
szerokość 28 cm	Symbol	PK-080/19/28	PK-100/19/28	PK-120/19/28	PK-140/19/28	PK-160/19/28	PK-180/19/28	PK-200/19/28	PK-220/19/28	PK-240/19/28	PK-260/19/28	PK-280/19/28	PK-300/19/28
	75/65/20	260 W	364 W	467 W	570 W	674 W	777 W	881 W	984 W	1 087 W	1 191 W	1 294 W	1 398 W
	cena PLN	1 003	1 254	1 487	1 662	1 830	1 983	2 166	2 368	2 565	2 768	2 967	3 168
szerokość 42 cm	Symbol	PK-080/19/42	PK-100/19/42	PK-120/19/42	PK-140/19/42	PK-160/19/42	PK-180/19/42	PK-200/19/42	PK-220/19/42	PK-240/19/42	PK-260/19/42	PK-280/19/42	PK-300/19/42
	75/65/20	457 W	639 W	820 W	1 002 W	1 184 W	1 365 W	1 547 W	1 729 W	1 910 W	2 092 W	2 273 W	2 455 W
	cena PLN	1 277	1 570	1 847	2 122	2 418	2 677	2 946	3 227	3 510	3 774	4 052	4 338

Ceny netto PLN

Dobór grzejników konwektorowych przy innych niż normatywne parametrach (75/65/20) zalecany jest tylko przy współdziałaniu projektantów lub za pomocą specjalistycznych programów komputerowych do wspomaganie projektowania instalacji C.O. (np. InstalSoft, Auditor).

Grzejniki INTERRA płytke z wentylatorem (PKVT)

Cennik ważny od 01-07-2010r.

głębokość 7,5 cm

długość [m]		0,90				1,20				1,60				2,00				2,40				2,80			
stopień wentylatora		0°	1°	2°	3°	0°	1°	2°	3°	0°	1°	2°	3°	0°	1°	2°	3°	0°	1°	2°	3°	0°	1°	2°	3°
szerokość 28 cm	75/65/20	171 W	557 W	640 W	717 W	268 W	870 W	1 000 W	1 120 W	386 W	1 129 W	1 357 W	1 519 W	403 W	1 504 W	1 729 W	1 937 W	497 W	1 818 W	2 089 W	2 340 W	600 W	2 146 W	2 467 W	2 763 W
	pobór prądu	34 W pobór prądu				50 W pobór prądu				84 W pobór prądu				100 W pobór prądu				134 W pobór prądu				150 W pobór prądu			
	symbol	PKVT-090/07/28 stal				PKVT-120/07/28 stal				PKVT-160/07/28 stal				PKVT-200/07/28 stal				PKVT-240/07/28 stal				PKVT-280/07/28 stal			
	cena PLN	2 069				2 319				3 157				4 073				4 941				5 663			
	symbol	PKVT-090/07/28 INOX				PKVT-120/07/28 INOX				PKVT-160/07/28 INOX				PKVT-200/07/28 INOX				PKVT-240/07/28 INOX				PKVT-280/07/28 INOX			
cena PLN	2 319				2 591				3 535				4 512				5 453				6 114				

głębokość 9 cm

długość [m]		0,90				1,20				1,60				2,00				2,40				2,80			
stopień wentylatora		0°	1°	2°	3°	0°	1°	2°	3°	0°	1°	2°	3°	0°	1°	2°	3°	0°	1°	2°	3°	0°	1°	2°	3°
szerokość 28 cm	75/65/20	190 W	655 W	753 W	744 W	299 W	1 023 W	1 176 W	1 317 W	432 W	1 344 W	1 615 W	1 809 W	458 W	1 812 W	2 083 W	2 334 W	565 W	2 244 W	2 579 W	2 889 W	683 W	2 683 W	3 084 W	3 454 W
	pobór prądu	34 W pobór prądu				50 W pobór prądu				84 W pobór prądu				100 W pobór prądu				134 W pobór prądu				150 W pobór prądu			
	symbol	PKVT-090/09/28 stal				PKVT-120/09/28 stal				PKVT-160/09/28 stal				PKVT-200/09/28 stal				PKVT-240/09/28 stal				PKVT-280/09/28 stal			
	cena PLN	2 088				2 342				3 186				4 113				4 989				5 720			
	symbol	PKVT-090/09/28 INOX				PKVT-120/09/28 INOX				PKVT-160/09/28 INOX				PKVT-200/09/28 INOX				PKVT-240/09/28 INOX				PKVT-280/09/28 INOX			
cena PLN	2 453				2 738				3 739				4 771				5 764				6 464				

głębokość 11,5 cm

długość [m]		0,90				1,20				1,60				2,00				2,40				2,80			
stopień wentylatora		0°	1°	2°	3°	0°	1°	2°	3°	0°	1°	2°	3°	0°	1°	2°	3°	0°	1°	2°	3°	0°	1°	2°	3°
szerokość 28 cm	75/65/20	207 W	799 W	918 W	1 029 W	352 W	1 263 W	1 452 W	1 626 W	491 W	1 680 W	2 019 W	2 261 W	595 W	2 265 W	2 604 W	2 917 W	734 W	2 877 W	3 307 W	3 704 W	886 W	3 625 W	4 167 W	4 668 W
	pobór prądu	51 W pobór prądu				69 W pobór prądu				120 W pobór prądu				170 W pobór prądu				190 W pobór prądu				204 W pobór prądu			
	symbol	PKVT-090/11/28 stal				PKVT-120/11/28 stal				PKVT-160/11/28 stal				PKVT-200/11/28 stal				PKVT-240/11/28 stal				PKVT-280/11/28 stal			
	cena PLN	2 334				2 548				3 554				4 314				5 312				6 646			
	symbol	PKVT-090/11/28 INOX				PKVT-120/11/28 INOX				PKVT-160/11/28 INOX				PKVT-200/11/28 INOX				PKVT-240/11/28 INOX				PKVT-280/11/28 INOX			
cena PLN	2 561				2 860				3 963				4 825				5 940				7 427				
szerokość 42 cm	75/65/20	304 W	1 175 W	1 349 W	1 513 W	521 W	1 869 W	2 149 W	2 406 W	724 W	2 478 W	2 978 W	3 335 W	881 W	3 352 W	3 854 W	4 317 W	1 075 W	4 215 W	4 845 W	5 426 W	1 249 W	5 111 W	5 875 W	6 582 W
	pobór prądu	51 W pobór prądu				69 W pobór prądu				120 W pobór prądu				170 W pobór prądu				190 W pobór prądu				204 W pobór prądu			
	symbol	PKVT-090/11/42 stal				PKVT-120/11/42 stal				PKVT-160/11/42 stal				PKVT-200/11/42 stal				PKVT-240/11/42 stal				PKVT-280/11/42 stal			
	cena PLN	2 735				3 148				4 303				5 239				6 393				7 076			
	symbol	PKVT-090/11/42 INOX				PKVT-120/11/42 INOX				PKVT-160/11/42 INOX				PKVT-200/11/42 INOX				PKVT-240/11/42 INOX				PKVT-280/11/42 INOX			
cena PLN	3 170				3 539				4 805				5 859				7 138				8 005				

Dobór grzejników konwektorowych przy innych niż normatywne parametrach (75/65/20)


zalecany jest tylko przy współdziałaniu projektantów

lub za pomocą specjalistycznych programów komputerowych do wspomaganie projektowania instalacji C.O. (np. InstalSoft, Audytor).

Ceny netto PLN

NAROŻNIKI PK/PKVT








narożnik PK/PKVT	7/16	1 891
narożnik PK/PKVT	7/20	2 049
narożnik PK/PKVT	7/28	2 189
narożnik PK/PKVT	7/42	2 250



Ceny netto PLN

Grzejniki INTERRA - akcesoria (PKVT)

Cennik ważny od 01-07-2010r.

lp.	nazwa		cena PLN
1.	Moduł sterujący RM 01 - 400VA		1 382
2.	Moduł rozszerzający RoM 01 - 400VA		692
3.	Termostat z programatorem tygodniowym SIEMENS REA 23M		462
4.	Transformator T1 - 120 VA		215
	Transformator T2 - 225VA		283
	Transformator T3 - 300VA		321
	Autotransformator		243
5.	Termostat z programatorem tygodniowym SIEMENS RDE 10.1		253
6.	Przełącznik prędkości RAB 90		94
7.	Zintegrowany termostat - przełącznik prędkości RAB 10		182

Ceny netto PLN